



MULTIMILK®

VVS Start

Efektyvus veršelių auginimas



Tradiciinis Čekijos gamintojas

VVS Verměřovice s.r.o.
Krmivářská 225
561 52 Verměřovice

+420 465 642 670
GSM: +420 775 755 175
email: vvs@vvs.cz, www.vvs.cz




MULTIMILK®

VISAVERTIS PIENO PAKAITALAS VERŠELIAMS

PRIVALUMAI

- Geras baltymų biologinis įsisavinamumas su aukštu pieno komponentų kiekiu ir gyvūninės kilmės baltymais
- Didelis kiekis A, D3, E ir C vitaminų ir labai mažas kiekis ląstelienos
- Puikiai tirpstantys su minimaliu nusėdimu
- **Be GMO**
- Puikios kokybės išrūgų milteliai išgaunami po sūrių gamybos
- **Emulsizym®** - tai unikali bioaktyvių peptidų ir vidutinės grandinės riebalų rūgščių sistema padidinanti riebalų ir baltymų virškinamumą ir turinti antimikrobinį efektą virškinamajame trakte
- **Unikali probiotinė kultūra turinti 3 bakterijų padermių derinį:**
Bacillus licheniformis
Bacillus subtilis
Enterococcus faecium"
- Užtikrinamas aukštas imuninės sistemos palaikymas veršeliams ir stipriai sumažina viduriavimo riziką

PURŠKIANT ŠALDOMA



SUDĖTIS	MULTIMILK	MULTIMILK VITAL	MULTIMILK PREMIUM
Pieno sudedamosios dalys %	80	85	85
Sausi išrūgų milteliai %	65	70	47,5
Išrūgų baltymų koncentratas %			13
Nugriebto pieno milteliai %			12,5
Kokosų riebalai %	5,6	14,4	6,4
Linų sėmenų aliejus %		0,5	
Rafinuotas palmių aliejus %	7,5	10	9
Hidrolizuoti kviečių baltymai %	10,4	1,6	9,6
Sojų baltymų koncentratas %	7,5		
Žali baltymai %	21	21	24
Riebalai %	17	17	20
Žalia ląsteliena %	0,3	0,1	0,1
Žali pelenai %	8	8	8
Ca %	0,8	0,7	0,7
P %	0,7	0,6	0,6
Na %	0,6	0,6	0,6
Treoninas %	1	0,9	1,2
Lizinas %	1,75	1,6	2
Metioninas %	0,45	0,4	0,5
Se ppm	0,4	0,4	0,4
Imunoglobulinai ppm			1500
Omega-3 (alfa linolo rūgštis) ppm		2750	
Vitaminas A TV	25000	25000	25000
Vitaminas D3 TV	4500	4500	4500
Vitaminas E (alfa tokoferolis) mg	220,6	220,6	220,6
Vitaminas C mg	300	300	300

Žemo Karščio Pieno Milteliai – pienas džiovinamas žemoje temperatūroje

Garantuotas Ig kiekis

VVS Start

VISAVERČIAI STARTINIAI PAŠARAI VERŠELIAMAS

Startinis veršelių pašaras duodamas iškart po krekėnų šėrimo 5-7 dieną po gimimo.

Per pirmuosius du mėnesius būtina duoti geros kokybės pieno miltelius su dideliu kiekiu pieno junginių. Granuluotas pašaras VVS Start šeriamas iki soties. Šeriant pieno pakaitalais nerekomenduojam duoti šieno, bet svarbu, kad visuomet turėtų šviežio vandens. Pabaigus pieno pakaitalų girdymo laikotarpį, VVS Start turi būti tęsiamas iki 3-4 mėnesių kol bus pradėtas šerti TMR.

Produktų linijos VVS Start gali būti papildytas kitais priedais: mielių kultūromis- pageidautinos geresniam didžiojo prieskrandžio vystymuisi, manano-oligosacharidai ir gliukomananai – reguliuoja plonuojo žarnyno mikroflorą ir apsaugo nuo viduriavimo ir fitogeniniai priedai – pagerinti virškinimo procesus. VVS Start liniją galima papildyti su natūraliais augalų ekstraktais mažesniems parazitinių invazijų atvejams.

BMK TEX Start 52-40% granuluotas produktas veršeliams skirtas maišyti su ūkyje turimais grūdais. Taip pat tiekiamas be GMO startinius pašarus.

PRIVALUMAI

- Gero skonio ir didelio suvartojimo
- Greitas prieskrandžio ir skrandžių vystymasis
- Daug geresnė pašarų konversija
- Teigiamas poveikis virškinamajam traktui
- Didesnis kasdieninis prieaugis ir tinkamas skeleto augimas
- Ankstesnis prieskrandžio aktyvumas ir virškinimas
- Aukšta granulų kokybė kurias sunku išrankioti
- Mažesnis atrankos rodiklis ir didesnis karvių našumas pirmoje laktacijoje

STARTERIO TIPAS / SUDĖTIS	Žali baltymai	Žalia ląsteliena	Vitaminas A	Vitaminas D3	Vitaminas E (alfa tokoferolis)
VVS Start Mūsli	18,5 %	6,7 %	14 850 TV	2700 TV	71 mg
VVS Start 220	22 %	8 %	23 400 TV	5440 TV	82 mg
VVS Start Plus	21 %	7,7 %	23 100 TV	5300 TV	85 mg
VVS Start 210	21 %	5,5 %	25 500 TV	5860 TV	90 mg
VVS Start 210 + avižos	20 %	5,8 %	23 000 TV	5270 TV	80 mg
BMK TEX START 52-40%	28,5 %	6,7 %	63 500 TV	6800 TV	90 mg

SUDĖTIS:

Kviečiai, sojų pupelių rupiniai (kaitinti), avižos, saulėgrąžų rupiniai, kukurūzai, cukrinių runkelių griežiniai, dehidratuota liucerna, pašariniai priedai, makro-mikro elementai, vitaminai, druska, sausos pašarinės mielės, cukrinių runkelių melasa, ekstruduotos sėmenys, džiovinti obuoliai, sausas alaus salyklos

PAKAVIMAS:

Po 25 kg, didmaišiai 700-1000 kg
Laikyti ant medinių palečių, sausoje vietoje.

VVS Start Musliai

Veršelių starteris pajvairintas melasa, vaisių minkštumu, kurie pagerina skonines savybes ir didesnę suvartojimą. Lengvos energijos šaltinis su aukštu ląstelienos virškinamumu. Ekstruduotos linų sėmenys apsaugo žarnyno epitelį taip sumažindami viduriavimo ir ligų protrūkį. Aukštos kokybės startiniam pašare aukštas kiekis dribsnių ir obuolių minkštimo.



Dia Stop

Prevencijai prieš viduriavimą, viduriavimo metu ir atsistatant po viduriavimo.

Esant sunkiam viduriavimui

1-7 dienos

2 kartus per dieną maišant po 25 g į pieną

1-3 dienos

Nutraukus girdymą pienu; 2 litrai geriamo tirpalo „Dia Stop“ (25 g į 1 l maždaug 35°C vandens.)

Sudėtis:

Gliukozė
Natrio chloridas
Natrio karbonatas
Džiovintos mielės
Kalio chloridas
Kiaušinių masė

Priedai:

Vitaminas A
Vitaminas D3
Vitaminas E

Pakuotė:


Kibirėlis 2,5 kg



REKOMENDUOJAMA ŠĖRIMO INSTRUKCIJA KAIP PARUOŠTI VERŠELIŲ PIENO PAKAITALĄ MULTIMILK

Pirma diena: 4 litrai krekenų per 4 val po gimimo.
Antrą girdymą duoti 2,5 l daugiau krekenų ir suduoti per 12 val.

Amžius	Litrai/šėrimas		Šėrimų skaičius /dienos	
	Standartinis auginimas	Intensyvus auginimas	Standartinis auginimas	Intensyvus auginimas
Dienos 2-7	2	3	2	2
2 savaitė	2,5	4	2	2
3 savaitė	3	4	2	2
4 savaitė	3	4	2	2
5 savaitė	3	4	2	2
6 savaitė	3	4	2	2
7 savaitė	2,5	3	2	2
8 savaitė	2	3	2	2
9 savaitė	1	2	2	2
10 savaitė		1		2



ŠĖRIMO INSTRUKCIJOS:

Veršelių pieno pakaitalas praskiedžiamas vandeniu santykiu 145g (1:8) iki 180 g pieno pakaitalo +1 l vandens. Į kibirą supilti 2/3 vandens 50-55°C ir maišant supilti pieno pakaitalą tokį kiekį kuris atitinka santykį su vandeniu. Likusį kiekį papildyti kambario temperatūros vandeniu, kad pasiektų 39°C ir sugirdyti.

Mūsų konsultantas suteiks detalią informaciją.

AUKŠČIAUSIOS KLASĖS IR KOKYBĖS VERŠELIŲ MITYBA PRISTATOMA AUKŠČIAUSIO LYGIO PARAMETRŲ IR PRODUKCIJOS

Nustatykite veršelių auginimo tikslus. Tam naudojami šie orientaciniai parametrai:

Kritimai	Puikūs ūkiai Iki 3%	Vidutiniai ūkiai Nuo 3 iki 5%	Žemesnis nei vidutiniai ūkiai Virš 5%
----------	------------------------	----------------------------------	--

Efektiviam ūkiui



Tradiciinis Čekijos gamintojas

VVS Verměřovice s.r.o.
Krmivářská 225
561 52 Verměřovice

+420 465 642 670
GSM: +420 775 755 175
email: vvs@vvs.cz, www.vvs.cz

