

MULTIMILK[®]

SUŠENÉ MLÉKO PRO TELATA

VITALITY STARTS HERE!

MULTIMILK[®]
CALF MILK REPLACER



na farmě
ve formě

WWW.VVS.CZ

Vysoký obsah mléčných složek – až 95 %

Bohatý na vitaminy A, D3, E, C

Non-GMO

Obsahuje 3 druhy probiotik

Skvělá rozpustnost a syrkost

Podpora imunity díky emulgátoru
Emulsizym[®] s omega-3 mastnými
kyselinami



na farmě
ve formě




Multimilk je mléčná náhražka pro telata, která spojuje vysoce kvalitní mléčné suroviny s moderní technologií sprejového mražení. Díky tomu je zajištěna výborná stravitelnost, vysoký obsah živočišných proteinů a minimální riziko trávicích poruch.

VÝHODY MLÉČNÉ NÁHRAŽKY MULTIMILK

- vysoká využitelnost proteinu je zde zajištěna vysokým obsahem mléčných složek živočišného původu
- vysoký obsah vitamínu A, D3, E, C a velmi nízký obsah vlákniny
- vynikající rozpustnost s minimální sedimentací
- kvalitní syrovátka pocházející z procesu výroby sýrů
- non-GMO
- probiotická kultura obsahuje unikátní kombinaci 3 bakterií:
 - 1) *Bacillus licheniformis*
 - 2) *Bacillus subtilis*
 - 3) *Enterococcus faecium*
- Emulsizym® - unikátní systém bioaktivních peptidů a esterů mastných kyselin se středním řetězcem a omega-3 mastných kyselin
- je zajištěna vysoká podpora imunitního systému telete
- KVALITA SUROVIN - čerstvé mléčné suroviny s minimálním tepelným zpracováním

Unikátní technologie: sprejové mražení

Specifická struktura prášku – tuk i bílkoviny jsou současně dostupné pro trávicí trakt



Proces míšení emulgovaných tuků zahřátých na 50°C s bílkovinnou frakcí ochlazenou na -20°C. Dochází k rychlé krystalizaci tuků a tuk i bílkovina se sloučí v unikátní matrix. Tím se zvýší stravitelnost výsledného produktu.

Jako zdroj tuků se používají kvalitní palmové a kokosové oleje, které se předem emulgují specifickým emulgačním komplexem – Emulsizym®. Ten zajišťuje vysokou rozpustnost a stravitelnost tukové frakce. Bílkovinná frakce obsahuje hydrofobickou laktózu, která je tak chráněná před vlhkostí a zajišťuje vysokou sypkost výsledného produktu.

Vybrané parametry složení	Multimilk	Multimilk Vital	Multimilk Premium	Multimilk Ruby
Obsah mléčné složky %	80	90	90	95
Sušená syrovátka + syr. konc. %	65	70	60,5	67
Sušené odstředěné mléko %			12,5	12,5
Kokosový olej rafinovaný %	5,6	14	6,4	6,4
Palmový olej rafinovaný %	10,4	1,6	9,6	9,6
Dusíkaté látky %	21	21	24	27
Immunoglobuliny (ppm)		2000	3000	4000
Tuk %	16	17	20	17
Vláknina %	0,2	0,02	0,02	0,02
Popel %	9	8	7,5	7,5
Omega 3 – PUFA ppm		2750	2750	2750
Laktóza %	42,5	42,5	40	40
Vit. A m.j.	25000	25000	25000	25000
Vit. D3 m.j.	4500	4500	4500	4500
Vit. E (jako alfa tokoferon) m.j.	300	300	300	300
Vit. C m.j.	300	300	300	300
Se ppm	0,4	0,4	0,4	0,4

Low Heat Milkpowder
- sušené mléko je vyrobeno za nízkých teplot.


garantovaný obsah Ig

NOVINKA! ProtéGo - revoluční mléčná krmná směs, která je určena k hladkému a efektivnímu přechodu z kolostrálního mléčnou výživu. Jeho složení je inspirováno mlezivem – obsahuje garantované úrovně stejných bioaktivních mléčných komponentů jako jsou imunoglobuliny, lactoferrin a MFGM (Milk Fat Globule Membrane). Podrobné informace v samostatném letáku.

DOPORUČENÝ KRMNÝ NÁVOD NA PODÁVÁNÍ PŘIPRAVENÉ MLÉČNÉ SMĚSI MULTIMILK

věk	litrů/krmení		počet krmení/den	
	klasický odchov	intenzivní odchov	klasický odchov	intenzivní odchov
den 2–7	2	3	2	2
2. týden	2,5	4	2	2
3. týden	2,5	4	2	2
4. týden	3	4	2	2
5. týden	3	4	2	2
6. týden	3	4	2	2
7. týden	2,5	3	2	2
8. týden	2	3	2	2
9. týden	1	2	2	2
10. týden		1		2

Podrobnou instrukci Vám poskytne náš konzultant.



KRMNÝ NÁVOD: mléčná krmná směs (MKS) se ředí s pitnou vodou v poměru 145g (1:8) až 180g MKS + 1 litr vody. Do nádoby nalijte 2/3 potřebného množství vody o teplotě 50–55°C a za stálého míchání přidejte MKS v množství odpovídajícím požadovanému poměru. Zbytek doplňte vodou o pokojové teplotě tak, aby teplota napájené směsi nepřesáhla 39°C.

KVALITNÍ VÝŽIVA TELAT PŘINESE KVALITNÍ PARAMETRY UŽITKOVOSTI A REPRODUKCE

Stanovte si cíle odchovu telat. K tomu poslouží následující orientační ukazatele:

Výborné chovy: úhyny do 3 %

Průměrné chovy: úhyny 3 až 25 %

Podprůměrné chovy: úhyny nad 5 %

JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT MLEZIVO

První napojení: 3–4 litry (10 % tělesné hmotnosti) kvalitního (23 % Brix) mleziva ideálně do 2 hodin, maximálně do 4 hodin po narození.

Druhé napojení: dalších 2,5–3 litry (5 % tělesné hmotnosti) ideálně do 8 hodin, maximálně do 12 hodin po narození.

Sušina (%)	IgG (g/l) (kolostrum)	Hodnota Brix	Kvalita	Činnost
9,5	0	10	ŠPATNÁ KVALITA	- Nekvalitní mlezivo nepoužívejte. - Raději použijte mlezivo z ledničky (< 4 °C), maximálně 1 den staré. - Použijte mlezivo z mrazáku (< -18 °C), maximálně 1 rok staré. - Použijte náhražku mleziva. - Když je nízká kvalita mleziva ve stádě běžná, kontaktujte svého výživáře pro individuální doporučení. Nejhorší scénář: Když není k dispozici žádné uskladněné mlezivo nebo náhražka mleziva, použijte mlezivo matky telete, i pokud má nízkou kvalitu.
10,6	0	11		
11,7	0	12		
12,8	0	13		
13,9	0	14		
15	0	15		
16	0	16		
17	0	17		
18	0	18		
19	12	19	PRŮMĚRNÁ KVALITA	- Použijte mlezivo z lednice, maximálně 1 den staré. - Použijte mlezivo z mrazáku, maximálně 1 rok staré. - Smíchejte mlezivo průměrné kvality s kvalitním mlezivem z lednice. Smíchejte mlezivo průměrné kvality s kvalitní náhražkou mleziva.
20,1	24	20		
21,2	35	21		
22,3	47	22	DOBŘÁ KVALITA	- Mlezivo lze rovnou podat teleti. - Když zbyde mlezivo s Brix >22 %, dejte ho do ledničky nebo mrazáku. Neskladujte mlezivo od krav infikovaných <i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratuberculosis</i> (paratuberkulóza). - Mlezivo ukládejte do nádob o objemu 1–4 litry. Mlezivo označte číslem krávy, datem a hodnotou Brix.
23,4	58	23		
24,5	70	24		
25,6	82	25		
26,7	93	26		
27,8	105	27		
28,9	116	28		
30	128	29		
31	139	30		

Tradiční český výrobce



VVS Verměřovice s.r.o.
Krmivářská 225
561 52 Verměřovice

☎ +420 465 642 670
GSM: +420 775 755 175
email: vvs@vvs.cz, www.vvs.cz